


秀傳醫院海芙刀治療中心用藥

109.9.22 制定 114.1.15 修訂


藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕分級	作用及注意事項
抗生素				
<u>Penicillins</u> 青黴素抗生素				
Amoxicillin 500mg	安莫西林膠囊		B	抗生素，用於細菌引起之感染症。對青黴素過敏者不宜使用。服藥後若出現過敏徵兆，請立即停藥，儘速就醫。
<u>Cephalosporins</u> 頭孢子類抗生素				
Cephalexin 500mg(Keflex)	賜福力欣膠囊		B	1.第一代頭孢子類抗生素，對頭孢子菌素類抗生素過敏之患者禁用本藥 2.用於呼吸道、泌尿道的感染
<u>Tetracyclines</u> 四環素抗生素				
Doxycycline 100mg(Doxycycline)	多喜黴素腸溶膠囊		D	1.用於骨盆腔發炎、青春痘治療 2.光過敏性紅斑反應，避免長時間曝曬或做好防曬 3.服藥時應避開乳製品(牛奶、優格、奶酪)、鈣、鐵、制酸劑


藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕 分級	作用及注意事項
<u>Quinolones</u> 恩 莧類 抗生素				
Cravit 500mg (Levofloxa- cin)	可樂必 妥膜衣 錠		B	1.複雜性泌尿道感染 (包括腎盂腎炎) 2.感受 性細菌引起之感染症 3. 避免併用含鈣、鎂、 鐵等食物或飲料；
<u>Sulfonamides</u> 磺胺類 抗生素				
Baktar 400/80 mg	撲菌特 錠		C	呼吸道、腎臟及尿路 感染症 1.磺胺藥過敏 者、蠶豆症的患者禁 用 2.常見副作用包含頭 暈、噁心、嘔吐、腸 胃不適等
<u>Miscellaneous</u> 其它類 抗生素				
Cleocin 150m g(Lindacin)	利達信 黴素膠 囊		B	厭氧菌感染、骨盆腔 發炎。最常見之副作 用為全身性輕度至中 度之蕁麻疹。
<u>解頻尿</u>				
Urogen 100mg (Uro- prin)	路必淨 糖衣錠		B	1.泌尿生殖器粘膜的鎮 痛 2.服藥後尿液會呈 現橘黃色 3.pyrin 過敏、 蠶豆症病人禁用

藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕 分級	作用及注意事項
抗滴蟲劑和抗黴菌劑				
Flagyl 250mg(Frotin)	服樂淨 腸溶糖 衣錠		B	1.用於厭氧菌感染、滴蟲感染 2.滴蟲感染:七日療程: 1# tid /或 2# bid 3.服藥期間勿飲酒 (產生嚴重不良反應, 如噁心、嘔吐、頭痛以及臉部潮紅)
抗病毒藥				
Virless 800mg (Acy-clovir)	剋庖錠		B	1.抑制病毒複製 2.治療疱疹病毒感染的最佳用藥
止痛藥				
Capain 30mg (Nefopam)	痛定膜 衣錠		無法 確定	解除中度到嚴重疼痛, 也可作為平衡麻醉的補助劑。
Acetal 500mg(Scanol)	愛舒疼 錠		B	1.解熱鎮痛 2.較少人過敏, 不傷胃, 但大量使用仍傷肝
Utraphen 37.5/325mg	立除痛 膜衣錠		C	作用於中樞之口服止痛藥, 用來治療使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。

藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕分級	作用及注意事項
Dynastat injection 40mg/2ml(Par ecoxib)	得術泰 注射液		C	COX-2 的針劑，外科手術後疼痛之緩解。
Keto (Sirolac IV injection 30 mg/ml)	協克痛 靜脈注射液		C	短期(≤ 5 天)使用於緩解無法口服病人之中重度急性疼痛，通常使用於手術後。


類固醇及非類固醇抗發炎藥 NSAIDs

Cataflam 25mg (Voren)	克他服 寧膜衣 錠		C	緩解發炎及發炎反應引起的疼痛
Decan 0.75m g (Dexame- thasone)	力佳爽 錠		C	強力類固醇製劑，抗發炎能解除（紅、腫、熱、痛）
Ponstal 500 mg (Ponstan)	痛疏達 膠囊		C	經痛、經血過多、鎮痛、抗發炎
Prednisolone 5mg	去氫可 體醇錠 5 毫克		C	強力類固醇製劑，抗發炎能解除（紅、腫、熱、痛）

藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕分級	作用及注意事項
<u>止癢、抗過敏</u>				
Allegra 60mg (Fexofenadine)	飛敏耐 膜衣錠		C	第二代抗組織胺藥，較低嗜睡的副作用。治療蕁麻疹所引起的皮膚發紅、發癢症狀。及治療流鼻水、打噴涕、眼睛發紅。
Somin 2mg (Dexchlorpheniramine Maleate 2mg)	舒敏錠		B	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）及過敏所引之搔癢、皮膚癢疹。
<u>胃腸道的藥物</u>				
Buscopan S.C. tablets 10 mg	補治始 可糖衣錠		C	解痙止痛。胃腸及尿路痙攣、女性生殖器之痙攣症狀。副作用：輕微口乾、思睡、視力模糊
Kascoal 40mg (Gascon)	加斯克 兒錠		C	解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。
Imodium 2mg (Imolex)	依莫洩 膠囊		B	治療急慢性腹瀉。可能的副作用：腹部絞痛、噁心。

藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕分級	作用及注意事項
Domtoo F. C. 10mg(Domperidone)	除胃障錠		C	止吐，噁心、嘔吐的症狀治療，糖尿病引起的胃腸蠕動異常。不可用於有 EPS 之病人
Magnesium Oxide 250mg(MgO)	氧化鎂錠		B	1. 制酸劑: 緩解胃部不適、灼熱感 2. 軟便劑
Primperan 3.84 mg (Promeran)	胃明朗膜衣錠		B	預防嘔吐、促進腸胃蠕動、逆流性消化性食道炎，不可用於有 EPS(錐體外徑症狀)之病人
Strocain 5mg	息痛佳音錠		?	急性、慢性胃炎胃痛、胃灼熱
Sennoside 20mg	便通樂膜衣錠 (番瀉甘)		C	緩解便秘
感冒藥				
Medicon-A Capsules	減咳康複合膠囊		C	鎮咳(抑制咳嗽中樞，可降低咳嗽發作的頻率和強度)

藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕分級	作用及注意事項
Peace	鼻福錠		C	抗組織胺，解鼻塞，緩解過敏性鼻炎及感冒症狀療法。嗜睡，不得併用鎮靜安眠劑、酒精等
<u>鎮靜安眠</u>				
Stilnox 10mg F.C. tablets	使蒂諾斯錠		B	失眠症。副作用：腳步笨拙或不穩、意識混淆、夢遊。
Xanax tables 0.5mg	贊安諾錠		D	鎮靜、安眠、治療恐慌症、焦慮緊張、眩暈或耳鳴
<u>麻醉及手術期間用藥</u>				
Alfentanil 1mg/2ml	阿華吩坦尼注射液		D	短效麻醉性止痛劑及麻醉誘導劑。
Atropine Inj 1mg/ml	硫酸阿托品注射液		NA	1.全身麻醉劑引起的唾液及支氣管分泌 2.心搏徐緩
Dormicum inj. 5mg/1ml /amp	導眠靜注射劑		D	鎮靜藥。作用非常快，睡眠誘導作用也非常明顯，並具有肌肉鬆弛及抗痙攣作用。

藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕分級	作用及注意事項
Fentanyl inj. 0.05mg/ml 2ml	吩坦尼 注射液		D	麻醉和麻醉前給藥、急性劇烈疼痛之緊急治療。
Neostigmine Inj.0.5mg/1ml	新斯狄 格明注 射液		NA	刺激腸管之蠕動及興奮膀胱肌之張力。腸管麻痺、筋無力症、血管痙攣性疾患、眼筋無力症。
Nimbex 10mg/5ml/amp	肌弛適 注射液		NA	麻醉和麻醉前給藥、氣管內插管骨骼肌鬆弛劑。
Propofol- Lipuro 1% 500mg /50ml	普洛福 靜脈注 射液		B	短效性靜脈注射全身麻醉劑。外科手術過程中之鎮靜之用，可單獨使用或與其他局部麻醉劑或全身性麻醉劑合併使用。
<u>雌激素黃體激素和男性激素,抗癌</u>				
Estrade 2mg	益斯得 錠		X	雌激素缺乏治療劑、更年期障礙、機能性子宮出血
Gestrin 2.5mg 8#/box (Gestrinone)	佑汝膠 囊		X	男性激素具有抗黃體脂酮性質，可治療子宮內膜異位。此藥不是避孕藥；不可作為避孕用途。可能會影響血脂

藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕分級	作用及注意事項
Letero 2.5mg (Letrozole)	萊特汝 膜衣錠		X	停經後之局部晚期或轉移性乳癌婦女患者之第一線治療用藥。
Megejohn 160mg (Megestrol)	美雅祥 錠		X	再發性或轉移性子宮內膜癌的輔助療法。
Utrogestan soft capsule 100mg	優潔通 軟膠囊		B/乳 (+)	黃體素不足造成失調，主要為：經前症候群，因異常排卵或停止排卵引起的經期不規則，良性乳腺病，停經前期症狀。 - 更年期治療（雌激素療法的輔助藥品）
<u>避孕藥</u>				
Diane S.C -35 21 #/box	黛麗安 糖衣錠		X	低劑量口服避孕藥，含抗雄性素成分，是唯一有明確青春痘治療效果之口服避孕藥，適合有青春痘或皮脂過多困擾之女性
Yaz 28 # /box	悅姿錠		X	低劑量口服避孕藥，可減緩荷爾蒙波動，降低經前症候群

藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕分級	作用及注意事項
Mirena Intrauterine System (IUD)	蜜蕊娜子宮內投藥系統			蜜蕊娜子宮內投藥系統, 避孕、月經經血過多、預防雌激素補充治療引起的子宮內膜增生會定量釋放低劑量荷爾蒙藥物。
子宮內膜異位症, 子宮肌瘤用藥				
Diphereline P.R. Inj 3.75mg	達菲林注射劑		X	子宮內膜異位症之輔助治療, 子宮肌瘤切除手術前縮減子宮肌瘤體積之輔助治療。治療期間可能使骨密度降低, 出現更年期抑鬱的狀態。
Diphereline P.R. Inj - 11.25mg	達菲林長效注射劑		X	
Gestrin 2.5mg 8#/box (Gestrinone)	佑汝膠囊		X	本品為一合成之類固醇荷爾蒙, 具有抗黃體脂酮性質, 可治療子宮內膜異位。此藥不是避孕藥; 不可作為避孕用途。可能會影響血脂
Dimetrum 2 mg (Dienogest)	蒂美舒錠		尚未得知	為第四代黃體素, 減少雌激素的生成導致子宮內膜異位病灶的萎縮。用於治療子宮內膜異位症伴隨之骨盆腔疼痛。

藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕分級	作用及注意事項
Visanne 2 mg (Dienogest)	異位寧錠		尚未得知	為第四代黃體素，減少雌激素的生成導致子宮內膜異位病灶的萎縮。用於治療子宮內膜異位症伴隨之骨盆腔疼痛。
止吐劑				
Dexame- thasone Inj 4mg/1ml	利解痛 注射液		X	1.皮質類固醇可用於延遲性嘔吐 2.和其它止吐劑併用時會加強15~20%止吐作用
Novamin Inj 5mg/ml	諾安命 注射液		C	治療噁心、嘔吐。改善情緒或精神安定作用。肌肉注射投予，注射時應減緩注射速度，以免發生姿態性低血壓。
Imperan inj. 10mg/2ml	英百朗 注射液		B	預防嘔吐、逆流性消化性食道炎，糖尿病引起之胃腸蠕動異常。副作用：腹痛、腹瀉、肌肉無力感、困倦、噁心
Stothu Solu- tion For Inj 0.25 mg/5ml	絲停吐 注射劑		X	預防起始及反覆療程引起之急性及延遲性噁心和嘔吐。

藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕分級	作用及注意事項
<u>止血劑</u>				
Ergometrine 0.2 mg	縮水蘋果酸麥角新鹼膜衣錠		X	麥角中特具有強力之子宮收縮作用，故可用於分娩後之子宮止血，子宮出血之預防及治療。
Methergin injection 0.2 mg/ml (Methylergonovine)	縮水蘋果酸麥角新注射液		X	麥角鹼衍生物，可刺激子宮收縮，子宮出血之預防及治療。
Oxocin inj. 10IU/ml (Oxytocin)	歐速生注射液		X	子宮收縮促進劑，子宮出血之預防及治療。催產及減少產後（手術後）出血。
Transamin 250mg (Tranexamine acid 250mg)	血迅膠囊		B	止血，消腫
<u>維他命與補血劑</u>				
Alinamin-F50 S.C. Tablet	合利他命 F50 糖衣錠		A	神經炎、維生素 B1 缺乏諸症、神經痛、術後腸管麻痺、眼睛疲勞、神經性膀胱炎

藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕分級	作用及注意事項
Ferrous Gluco-B324mg (Ferrous Gluconate300mg / Vitamin B1 10mg/Vitamin C 30mg)	葡萄糖鐵糖衣錠		A	鐵缺乏性貧血、妊娠產前產後貧血、小兒貧血、更年期貧血。服藥後可能使糞便呈黑色。
Methycobal 500ug	彌可保膠囊		C	維他命 B 12 缺乏所引起之巨紅血球性貧血（Megaloblastic Anemia）及末梢神經障礙。
Vitamin D3 5ml	優寶滴液態維生素 D3 5ml		?	增強免疫力，肌瘤婦女補充高濃度維生素 D 與其他藥物輔助治療，可減緩肌瘤增生，有效控制病情惡化。
外用藥				
Betame-thasone oint 10gm	貝他每松軟膏		C	急慢性濕疹、接觸性皮膚炎、異位皮膚炎、牛皮癬、紅皮症、灼傷、曬斑、凍瘡、蕁麻疹

藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕分級	作用及注意事項
Divigel 0.1% Gel	迪維舒凝膠		X	更年期的熱潮紅或生理不適、無法分泌女性荷爾蒙而引起的各種不適。乳房脹痛，頭痛，水腫，體重增加，不規則之陰道出血
Deherp cream 5mg/tub (Acyclovir)	疤寧乳膏		B	治療由單純疱疹引起的感染
Mycomb cream 6gm/ tube	美康軟膏		C	止癢、抗過敏與黴菌
Neomycin Oint 28 gm	紐約新徽素軟膏		D	急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。
Oestrogel gel 30gm	愛斯妥凝膠		X	停經引起之血管異常、因卵巢分泌障礙所致之萎縮（如陰道萎縮、女陰乾皸、女性生殖腺功能不足、卵巢切除患者、原發性卵巢功能障礙）

藥品分類	中文名	藥品外觀	懷孕分級	作用及注意事項
Premarin vaginal cream 14gm 0.625 MG/GM	普力馬林陰道乳膏		X	萎縮性陰道炎及更年期性外陰萎縮症
Siliverzine cream 20 gm	燙膚舒乳膏		B	二級及三級燙傷之預防感染燙傷及一般性外傷傷口之感染皮膚粘膜之感染。
陰道塞劑				
Esvatin vag.tab	薇詩婷陰道錠		X	陰道炎、子宮頸管炎及子宮腔部糜爛。
Lomexin vag Supp.200mg	洛微欣陰道軟膠囊		C	黴菌；念珠菌感染引起之陰道炎、月經感染
Polinin vag Supp -90mg (Policresulen 90mg/V.T)	保理寧陰道栓劑		B	子宮頸糜爛、白帶、陰道炎、子宮頸炎(含由毛滴蟲及念珠菌引起者)，塞完後數日後會有未吸收的白色藥膜排出是正常的。